

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЯТНОШКОЕ-СТРЕШНЕВО"

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	150	150	0	150	0	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	150	150	0	150	0	0	0	0	0	
из них женщин	30	30	0	30	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

34	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Малыр Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №2																																
38	Заместитель начальника участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Плотник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Кровельщик по стальным кровлям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №3																																
52	Заместитель начальника участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Столяр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Штукатур	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Плотник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Малыр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №4																																
65	Заместитель начальника участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы ГО и ЧС, охраны

труда

(должность)

(подпись)

Кечкина Ольга Юрьевна

(ф.и.о.)

(дата)

27.12.2022г.

Заместитель директора по безопасности

(должность)

(подпись)

Веремеенко Александр Викторович

(ф.и.о.)

(дата)

27.12.2022г.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Изварина Г.В.

(ф.и.о.)

(дата)

07.12.2022г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПОКРОВО-СКОЕ-СТРЕШНЕВО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Руководство					
1. Заместитель директора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с населением					
2. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций					
5. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по учету энергоресурсов					
6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общий отдел					
8. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аварийная служба					
9. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					
12. Специалист по работе с	Рекомендации по улучшению условий				

автоматизированной системой	труда: не требуются					
13. Специалист по работе с автоматизированной системой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел по благоустройству</i>						
14. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
15. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок №1</i>						
16. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
17. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
18. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
19. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
21. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
22. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
25. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
26. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
27. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
28. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
29. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
30. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
31. Малиар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32. Малиар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

	труда: не требуются				
33. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Электрик-ремонтник по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Электрик-ремонтник по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №2					
38. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Малир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	Участник №3	Труда: не требуются							
52. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
53. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
54. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
55. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
56. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
57. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
58. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
59. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
60. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
61. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
62. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
63. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
64. Электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Участник №4									
65. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
66. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
67. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
68. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
69. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
70. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

71. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Электрик-ремонтник по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №5					
75. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Уборщик мусоропровода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дорожно-эксплуатационный участок №1					
83. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дорожно-эксплуатационный участок №2					
85. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дорожно-эксплуатационный					

участок №3						
88. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
89. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
90. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
91. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
92. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
93. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
94. Дорожный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Ремонтный отдел						
95. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
96. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
97. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
98. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
99. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
100. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
101. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Гараж						
102. Машинист подъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Технический отдел						
103. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел капитального ремонта						
104. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
105. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
106. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий					

	труда: не требуются				
107. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок капитального ремонта					
110. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Кровельщик по стальным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Кровельщик по рулонным кровлям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

кровлям и по кровлям из штучных материалов	труда: не требуются				
126. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Промышленный альпинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Промышленный альпинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Промышленный альпинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Электрозосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Электрозосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Электрозосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

144. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Реставратор декоративно-художественных покрасок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(дата)

Сегиненков Константин Геннадьевич

27.12.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы ГО и ЧС, охраны труда

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(дата)

Кечкина Ольга Юрьевна

27.12.2022

Заместитель директора по безопасности

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(дата)

Веремченко Александр Викторович

27.12.2022

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ф.и.о.)

(дата)

Изварина Г.В.

07.12.2022